



tesa® PROFESSIONAL

# DE JUISTE TAPE VOOR U

Professionele oplossingen voor  
schilders en stukadoors

# BINNENSHUIS

## tesa® 4334 Precision Mask



- Vlakke, scherpe randen bij schilderen en lakken
- Voor gladde en lichte structuuroppervlakken
- Voor hoogwaardig schilder- en lakwerk



## tesa® 4333 Precision Mask Sensitive



- Voor maskering van uiterst kwetsbare oppervlakken zoals behangpapier en pas geverfde oppervlakken
- Voor gladde en lichte structuuroppervlakken
- Voor ontwerptechnieken met grondverf, verf en dekkleur



## tesa® 4348 Schilderstape



- Schone randen bij schilderen en lakken
- Voor gladde oppervlakken
- Voor eenvoudig schilderwerk



## tesa® 4323 Maskeringstape




- Voor eenvoudige maskeertaken en voor het bevestigen van maskeringsmaterialen zoals folies, enz.
- Voor bevestigen, verpakken, markeren



# BUITENSHUIS

## tesa® 4440 Precision Mask voor buiten



- Vlakke, scherpe randen bij buitenschilderwerken
- Evenwichtige kleefkracht voor kwetsbare en voor licht ruwe oppervlakken
- Licht transparante drager vereenvoudigt het positioneren van de tape
- UV-bestendig gedurende 26 weken



## tesa® 4840 Premium geribde bepleisteringstape



- Goede bescherming van gladde en delicate oppervlakken tijdens pleisteren en schilderen
- Bestand tegen zuren, basen en andere chemicaliën
- Toepassings-temperatuur  $\geq 5\text{ }^{\circ}\text{C}$



## tesa® 4843 Premium bepleisteringstape oranje



- Goede bescherming van gladde en licht ruwe oppervlakken
- Voor toepassingen die een grote kleefkracht vereisen
- Bestand tegen zuren, basen en andere chemicaliën
- Toepassings-temperatuur  $\geq 0\text{ }^{\circ}\text{C}$



## tesa® 4848 Oppervlakbeschermingstape



- Zelfklevende folie voor het beschermen van grote of hoogwaardige oppervlakken, bijv. glas
- Bestand tegen chemische en mechanische invloeden en vocht
- Hoge mate van transparantie
- UV-bestendig gedurende 4 weken




## MASKERING BINNENSHUIS



Kwaliteit	tesa® 4334 Precision Mask	tesa® 4333 Precision Mask Sensitive	tesa® 4348 Schilderstape	tesa® 4323 Maskingstape
Drager	zeer dun papier	zeer dun papier	licht gecrêpt papier	licht gecrêpt papier
Kleur	geel	licht roze	licht beige	licht beige
Kleefkracht	..	.	..	..
Gladde ondergrond	...	...	...	...
Ruwe ondergrond	..	.	.	.
Geschikt voor alle gangbare verf en lak	✓	✓	✓	✓
Verwijderbaar zonder lijmresten tot	5 maanden	7 dagen	7 dagen	3 dagen

## MASKERING BUITENSHUIS



Kwaliteit	tesa® 4440 Precision Mask voor buiten	tesa® 4840 premium geribde bepleisteringstape	tesa® 4843 Premium bepleisteringstape Oranje	tesa® 4848 Oppervlakbeschermingstape
Drager	zeer dun papier	PVC film	PVC film	PE-film
Kleur	lichtblauw	geel, wit	oranje	transparent
Kleefkracht	...	..	...	..
Gladde ondergrond	...	...	...	...
Ruwe ondergrond	..	.	..	.
Geschikt voor alle gangbare verf en lak	✓	✓	✓	✓
UV-bestendigheid	26 weken	6 weken	2 weken	4 weken