



# tesa® Koszyk pod prysznic Lavaa, mały, samoprzylepny, wysokiej jakości tworzywo w matowej czerni



Informacja Produkcie  
BNR 40515

## Opis produktu

Koszyk pod prysznic tesa® Lavaa w czarnym matowym kolorze – z wodoodporną technologią samoprzylepną tesa® Powerstrips bez wiercenia. Mocny i trwały produkt o udźwigu do 3 kg. System odprowadzania wody, dzięki któremu butelki pozostają suche. Koszyk można zdjąć do czyszczenia. Wodoodporne plastry tesa® Powerstrips przeznaczone są do mocowania przedmiotów w miejscach wilgotnych. Można je usuwać bez śladu, a koszyk zamontować ponownie z nowymi, dużymi plastrami wodoodpornymi tesa® Powerstrips.

## Cechy

- Szybkie, czyste i łatwe mocowanie samoprzylepne przy pomocy wodoodpornych plastrów montażowych z technologią tesa® Powerstrips Waterproof – opracowanych w szczególności z myślą o wilgotnych pomieszczeniach
- Mały prostokątny koszyk przeznaczony do montażu pod prysznicem i przy wannie – stylowy i praktyczny sposób na trzymanie kosmetyków do pielęgnacji skóry i włosów w zasięgu ręki
- Narożny koszyk pod prysznic w matowej czerni – idealny do łazienek urządzonych w czerni i bieli, ale może być też wykorzystana jako niezależna stylowa półka w kontrastowym kolorze
- Wykonany z wysokiej jakości odpornego tworzywa z otworami do odprowadzania wody - dzięki czemu butelki z kosmetykami pozostaną suche
- Łatwy montaż z plastrami tesa® Powerstrips, gwarantującymi trwałość i udźwig do 3 kg - z możliwością usunięcia bez śladu
- Mocowanie bez konieczności wiercenia, bez bałaganu i bez uszkodzania powierzchni - idealne rozwiązanie do wynajmowanych mieszkań
- Odpowiedni do płytek, marmuru, metalu, szkła, drewna i tworzywa (ABS, PS i szkła akrylowego)
- Nie nadaje się do stosowania na powierzchniach chropowatych, delikatnych i zapobiegających przywieraniu, np. kamieniu, tynku, tapetach, ścianach malowanych emalią lub farbą odporną na ścieranie i tworzywach takich jak PP, PE i PTFE
- Wymiary: 200 mm x 130 mm x 110 mm

## Zastosowania

### Montaż

1. Powierzchnię oczyść alkoholem lub płynem do szyb niezawierającym silikonu
2. Przetrzyj oczyszczoną powierzchnię specjalną bibułką nasączoną wodoodpornym preparatem gruntującym, która jest dołączona do zestawu – odczekaj 10 sekund, aby preparat odparował
3. Naklej plastry Powerstrips® na przezroczyste płytki podstawy znajdujące się na tylnej ścianie koszyka – dociskaj je mocno na całej długości przez co najmniej 5 sekund
4. Zdejmij folię ochronną z plastrów Powerstrips®
5. Przyłóż koszyk do powierzchni montażu i mocno dociśnij
6. Pociągnij koszyk w górę, wysuwając go z płytek podstawy, a następnie dociśnij naklejone płytki podstawy - mocno, na całej długości przez co najmniej 5 sekund
7. Nasuń koszyk na płytki bazowe - umieść go nad płytkami podstawy a następnie przesuń w dół, tak aby płytki wsunęły się w dedykowane miejsce
8. Koszyk zablokuje się w odpowiednim miejscu

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?cp=NaN>



# tesa® Koszyk pod prysznic Lavaa, mały, samoprzylepny, wysokiej jakości tworzywo w matowej czerni

## Informacja Produkcie Zastosowania

### Demontaż

1. Przesuń koszyk prysznicowy w górę, wyjmując go z płytek podstawy
2. Pociągnij końcówkę plastra Powerstrips® rozciągając go na około 3-5 cm - przytrzymuj w tym czasie mocno płytkę podstawy ale nie dociskaj jej do podłoża. Pamiętaj aby rozciągać plaster Powerstrips® równolegle do powierzchni (nie odciągaj plastra od powierzchni, ponieważ może to spowodować jego zerwanie)

## Informacje techniczne ( wartości uśrednione )

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

## Zastosowania

- |                           |                  |               |     |
|---------------------------|------------------|---------------|-----|
| • typ substancji klejącej | kauczuk sztuczny | • Splashproof | tak |
| • Max. siła łączenia      | 3 Kg             |               |     |

## Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- |                           |             |                                     |                                                                                             |
|---------------------------|-------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| • Baterie w zestawie      | nie         | • Odporność na promieniowanie UV    | nie                                                                                         |
| • Bez rozpuszczalników    | tak         | • Odpowiednie powierzchnie          | płytki szklone,<br>Gładkie drewno,<br>Większość tworzyw sztucznych, Szkło,<br>Metal, Marmur |
| • Curing time             | 12 hour(s)  | • usuwanie bez pozostawiania śladów | tak                                                                                         |
| • Design series           | tesa® LAVAA | • Wielokrotnego użytku              | tak                                                                                         |
| • Dishwasher safe         | tak         | • Wielokrotnego użytku z            | Powerstrips<br>Waterproof XL                                                                |
| • Hazard material         | tak         | • Wodoodporność                     | tak                                                                                         |
| • Materiał                | ABS         | • Wymagane baterie                  | nie                                                                                         |
| • odporność na chemikalia | nie         |                                     |                                                                                             |



# tesa® Koszyk pod prysznic Lavaa, mały, samoprzylepny, wysokiej jakości tworzywo w matowej czerni

Informacja Produkcie

## Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zgodności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?cp=NaN>