

tesa® 58137

Informação Do Produto

Fita de sinalização não adesiva resistente a raios UV para sinalização de áreas perigosas

Descrição do produto

Está a reparar a entrada para a sua garagem ou quer sinalizar temporariamente qualquer perigo? A fita de sinalização não adesiva tesa é a solução ideal. A fita vermelha e branca não adesiva para sinalização foi desenvolvida exatamente para esse propósito. É uma película de 80 mm feita de polipropileno e impressa dos dois lados com tinta resistente a fricção. É também resistente aos raios UV durante, pelo menos, 3 meses.

Características

- · Filme PE.
- Para assinalar obstáculos temporários e zonas perigosas.
- · Impresso em ambos os lados.
- · Tinta resistente à fricção.
- · Resistente aos UV (3 meses).
- Não aderente.

Informação Técnica (Valores médios)

Os valores nessa seção devem ser considerados apenas a modo representativo ou típico e não devem ser utilizados para fim de especificação.

composição do produto

Espessura total 30 μm

Propriedades / Valores de Desempenho

Força de tensionamento
Isento de solventes
8 N/cm
Resistente ao rasgo
Tensibilidade
100 %

Material
PE (polietileno)



tesa® 58137

Informação Do Produto

Termo de responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas , incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.

