

# tesafilm® Eco & Crystal Mini Dispenser

## Informação Produto



BNR 59038, 59039

### **Product Description**

tesafilm® fabricada a partir de garrafas PET recicladas - Fita transparente com um alto poder de fixação. Perfeita para colar, embalar, fixar, decorar ou reparar. Inclui um prático desenrolador de fita de massa adesiva feito de plástico 100% reciclado.

#### Características

- · Um contributo sustentável: O material do suporte é feito de garrafas PET 90% recicladas
- Fita transparente de alta qualidade: Uma fita de massa adesiva transparente e fiável que é invisível na maioria das superfícies
- · Massa adesiva de elevado desempenho: A fita é resistente ao rasgo e mantém a sua aderência ao longo do tempo
- Desenrolamento silencioso: A fita solta-se do rolo sem fazer barulho
- Fácil de utilizar: Compatível com todos os desenroladores de fita de massa adesiva tesafilm<sup>®</sup> inclui o minidesenrolador tesafilm
- Conteúdo 90% reciclado: Certificação UL2809 (Procedimento de Validação de Declaração Ambiental ECVP)
- · Reciclabilidade testada pelo método INGEDE-12: Não afeta o reprocessamento do cartão

### Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

### **Aplicações**

•	Material do suporte	filme PET	•	Espessura total	44 µm
•	Tipo de massa adesiva	acrílico à base de			
		água			

#### Propriedades / Valores de Desempenho

•	Alongamento à ruptura	100 %	•	Lämina serrilhada	sim
•	Força de tensão	43 N/cm	•	Largura do rolo máx.	19 mm
•	Comprimento máximo do rolo	10 m	•	Material	PS reciclado
•	Desenrolamento silencioso	sim			(poliestireno)
•	Diâmetro máx. do núcleo	1	•	Resistência ao envelhecimento	sim
•	Força adesiva	Forte adesividade		(UV)	
•	Força de desenrolamento n /	3 N/cm	•	Resistente ao rasgo	sim
	cm		•	Reutilizável	sim
•	Hand tearability	não	•	Superfícies adequadas	Papelão, papel
•	Isento de solventes	sim	•	Transparência	bom



# tesafilm® Eco & Crystal Mini Dispenser

Informação Produto

### Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.

