

tesa® Powerstrips Deco Tiras

Informação Produto

BNR 58800, 58827, 58802

Descrição do produto

As Tiras Powerstrips transparentes deco são perfeitas para fixar decorações leves em janelas, com a vantagem de uma remoção simples sem deixar nenhum vestígio.

Características

- Fixa em segurança decorações leves*
- Remoção sem vestígios graças à tecnologia única Powerstrips®
- Transparente e, desta forma, invisível
- · Grande estabilidade face aos UV

*A sua utilização não é adequada em poliestireno, material à base de espuma, superfícies com camada não aderente, materiais porosos

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

• Segurando o poder da tira até

0.2 Kg

Construção do produto

Tipo de massa adesiva

Resistência à humidade

Espessura total

Propriedades / Valores de Desempenho					
•	À prova de água	não	•	Resistência a químicos	não
•	Application temperature from	-15 °C	•	Resistência ao envelhecimento	sim
•	Campo de aplicação	Escritório, Cozinha,		(UV)	
		Sala, Quarto da	•	Resistência ao ozônio	sim
		criança,, Corredor,	•	Resistente à água	não
		Banheiro	•	Resistente a óleo e lubrificantes	não
•	Isento de solventes	sim	•	Resistente aos UV	sim
•	Material	_NULL	•	Substância perigosa	não
•	Remoção sem resíduos	sim			

borracha sintética

650 µm

não



tesa® Powerstrips Deco Tiras

Informação Produto

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas , incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.