

tesapack® Secure & Strong, Fita de Embalagem de Segurança

Informação Produto

BNR 58643

Product Description

A fita de embalagem amarela tesapack® Secure and Strong é indicada para fecho de embalagens de modo seguro. Com o seu efeito de segurança, ajuda a assegurar um transporte segurio durante a cadeia logística. A fita adesiva de segurança é de fácil manuseamento e apresenta um desenrolamento silencioso.

Características

- · Forte adesividade
- Desenrolamento uniforme e silencioso
- · Ao retirar a fita de embalagem, a mensagem "opened" permanece na embalagem, em diferentes idiomas
- · Mesmo ao tentar voltar a fechar a embalagem, a mensagem permanece visível

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Aplicações

•	Material do suporte	BOPP	•	Espessura total	62 µm
•	Tipo de massa adesiva	acrílico à base de água			

Propriedades / Valores de Desempenho

•	Força de tensão Campo de aplicação Comprimento máximo do rolo	42 N/cm Escritório, Em casa 50 m	•	Pilhas necessárias Pode-se escrever Remoção sem resíduos	não não não
•	Controle de tensão Desenrolamento silencioso	_NULL		Resistência ao envelhecimento (UV)	não
•	Força adesiva	Forte adesividade	•	Resistente ao rasgo Reutilizável	sim não
•	Hand tearability Isento de solventes	não sim	•	Serviço de peças	não
•	Lâmina serrilhada Largura do rolo máx.	_NULL 50 mm	•	sobressalentes Superfícies adequadas	Cartão, Papelão
•	Pilhas incluídas	não	•	Tensibilidade Transparência	140 % baixo



tesapack® Secure & Strong, Fita de Embalagem de Segurança

Informação Produto

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.

