

tesa® Powerstrips Ganchos Deco grandes

Informação Produto

BNR 58813

Descrição do produto

Pendure objetos até 1kg sem furos! O Gancho transparente Powerstrips é autoadesivo e removível: a solução mais versátil para a sua casa, sem danificar paredes.

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto Tino de massa adesiva

| | Tipo de massa adesiva Formato do gancho | borracha sintética Rectangular | | Poder adesivo até Sem silicone | 1 Kg sim | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------------|-------------|--|--|--|--|
| Propriedades / Valores de Desempenho | | | | | | | | | |

| | • | • | | | |
|---|------------------------------|----------------------|---|-----------------------------------|-----|
| • | À prova de água | não | • | Resistência a químicos | não |
| • | Application temperature from | -15 °C | • | Resistência à temperatura | sim |
| • | Campo de aplicação | Escritório, Cozinha, | • | Resistência ao ozônio | sim |
| | | Sala, Quarto da | • | Resistente a óleo e lubrificantes | não |
| | | criança,, Corredor, | • | Resistente aos UV | sim |
| | | Banheiro | • | Reutilizável | sim |
| • | Isento de solventes | sim | • | Substância perigosa | não |
| • | Material | PS (poliestireno) | | | |

Material Remoção sem resíduos sim Resistência à humidade não

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.