

# tesa® Limpa-vidros para chuveiro, cromado, autoadesivo Spaa



Informação Produto

BNR 40345

# Descrição do produto

O limpa-vidros para chuveiro tesa® Spaa autoadesivo é montado de forma simples e fiável. Sem usar berbequins. As superfícies ficam intactas. Prático e atrativo, o limpa-vidros está sempre pronto. Pode retirar o conjunto sem deixar vestígios, quando desejar. Com o novo adaptador BK27, é fácil de o fixar noutro local.

### Características

- Limpa-vidros para chuveiro, com tecnologia tesa® Power.Kit (uma solução completa de fixação com adesivo)
- · Metal cromado com pega resistente
- Fixação segura, à prova de água, completamente inoxidável
- · Indicado para azulejos, metal, pedra natural, mármore, betão, madeira, vidro e vários tipos de plástico
- Não funciona em papel de parede, estuque e outras superfícies com revestimento antiaderente
- Pode ser removido rapidamente sem deixar vestígios e fixado noutro local com o adaptador BK27
- Aplicação fácil, sem berbequins
- Dimensões do produto: 175 mm x 239 mm x 55 mm

## Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

## Construção do produto

<ul> <li>Tipo de massa adesiva</li> </ul>	Silane modified	<ul> <li>Poder adesivo até</li> </ul>	5 Kg
	polymer		

### Propriedades / Valores de Desempenho

<ul><li>Campo de aplicação</li><li>Isento de solventes</li><li>Material</li></ul>	Banheiro sim Plástico cromado,	<ul><li>Reutilizável</li><li>Reutilizável com</li><li>Série de design</li></ul>	sim Adapter BK27 tesa® SPAA
	Metal cromado	<ul> <li>Superfícies adequadas</li> </ul>	Telhas de vidro,
<ul> <li>Remoção sem resíduos</li> </ul>	sim		Madeira lisa, Maoria
<ul> <li>Resistência a químicos</li> </ul>	não		dos plásticos, Vidro,
<ul> <li>Resistente aos UV</li> </ul>	sim		Cimento, Metal,
			Mármore, Pedra
		<ul> <li>Tempo de cura</li> </ul>	12 hour(s)



# tesa® Limpa-vidros para chuveiro, cromado, autoadesivo Spaa

Informação Produto

### Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.