

tesa® Gancho de casa de banho, cromado, autoadesivo Smooz



Informação Produto

BNR 40318

Descrição do produto

Autoadesivo e fácil de montar sem berbequins, o gancho de casa de banho tesa® Smooz tem um design simples e arredondado com acabamento cromado de alto brilho. Pode ser retirado quando desejar sem deixar resíduos de adesivo e sem danificar paredes nem azulejos. Com o adaptador BK73, é fácil de montar noutro local.

Características

- Gancho de casa de banho, com tecnologia tesa® Power.Kit (uma solução completa de fixação com adesivo)
- · Placa de parede circular, de estilo arredondado, em metal cromado de alto brilho, estrutura cilíndrica
- Fixação segura, à prova de água, completamente inoxidável
- Funciona em azulejos, metal, pedra natural, mármore, betão, madeira, vidro e vários tipos de plástico
- Não funciona em papel de parede, estuque e outras superfícies com revestimento antiaderente
- Removível sem deixar vestígios e reutilizável com o adaptador BK73
- Não é necessário usar berbequins, fácil de montar
- Dimensões do produto: 37 mm x 37 mm x 37 mm

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

•	Tipo de massa adesiva	Silane modified	•	Poder adesivo até	5 Kg
		polymer			
•	Formato do gancho	Redondo			

Propriedades / Valores de Desempenho

•	Campo de aplicação	Banneiro	•	Resistencia a quimicos	пао
•	Forma da peça de parede	Rodada	•	Resistente aos UV	sim
•	Isento de solventes	sim	•	Reutilizável	sim
•	Material	Metal cromado	•	Reutilizável com	Adapter BK73
•	Number of hooks	Único, Dobro	•	Série de design	tesa® SMOOZ
•	Remoção sem resíduos	sim	•	Substância perigosa	sim



tesa® Gancho de casa de banho, cromado, autoadesivo Smooz

Informação Produto

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.