

# tesa®

### Informação Produto



BNR 70044, 70024

### Descrição do produto

Vaso para ervas aromáticas da gama de Acessórios de Cozinha da tesa® — Vaso adesivo para pendurar, sem furar — Fornecido com adaptador para montagem na parede — Arrumação decorativa para ervas aromáticas frescas — Inclui kit de montagem

#### Características

O vaso para ervas aromáticas da tesa® é uma forma elegante de expor ervas aromáticas frescas. Quer seja adicionado a um dos versáteis kits combinados (S, M, L, XL) ou utilizado individualmente, este vaso fica bem em qualquer cozinha, acrescentando um toque de frescura. Fácil de instalar com uma solução adesiva inovadora sem necessidade de perfurar ou de utilizar ferramentas.

Cola tesa® Power.kit: Aviso! Durante a utilização, poderá formar-se uma poeira respirável perigosa. Não respire o pó.

### Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

#### Construção do produto

Tipo de massa adesiva
Silane modified
Prova de agua
sim

polymer

Poder adesivo até
5 Kg



## tesa®

## Informação Produto

### Propriedades / Valores de Desempenho

•	Acid-free	sim
•	Application temperature from	5°C
•	Campo de aplicação	Cozinha
•	Isento de solventes	sim
•	Magnético	não
•	Material	ABS
•	Remoção sem resíduos	sim
•	Resistência à humidade	sim
•	Resistência a químicos	não

•	Resistência à temperatura Resistente aos UV	sim sim
•	Reutilizável	sim
•	Shape of wall piece	Retangular
•	Substância perigosa	não
•	Superfícies adequadas	Telhas de vidro,
		Madeira lisa, Maoria dos plásticos, Vidro, Cimento, Metal, Mármore, Pedra
•	Temperatura de aplicação para	40 °C
•	Tempo de cura	12 hour(s)
•	Tipo de montagem	Adesivo (sem
		perfuração, sem
		ferramentas
		adicionais, sem
		necessidade de
		conhecimentos de

bricolage)

#### Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.