

tesa®

Informação Produto



BNR 70045, 70025

Descrição do produto

Mantenha os utensílios de cozinha à mão e bem arrumados. Os Acessórios de Cozinha da tesa® com o suporte autoadesivo para utensílios criam um novo espaço de arrumação na parede – prático e com um design moderno. Inclui o sistema de montagem tesa® Power.Kit.

Características

- Este sistema de organização flexível transforma as áreas não utilizadas da parede do balcão em espaços de arrumação práticos
- Disposição clara: O design dos compartimentos garante uma arrumação clara e prática dos utensílios de cozinha
- Fixação intuitiva: Fácil de instalar, sem perfurar ou de ferramentas extra é canja para qualquer pessoa
- Inclui: Suporte para utensílios e adaptador com solução adesiva tesa® Power.Kit
- O kit inclui um nível de bolha para um alinhamento perfeito
- Dimensões: 170 mm x 135 mm x 140 mm (AxLxP) adapta-se aos utensílios de cozinha standard e suporta até 5 kg
- Fabricado em plástico ABS de alta qualidade, durável e 100% reciclado (de acordo com a norma Global Recycled Standard)
- Para combinar e conjugar: Compatível com os versáteis kits combinados ou os kits de peças individuais da série
- Adere a superfícies sólidas: Azulejo, tijoleira, vidro, metal, pedra natural, betão, cimento, madeira e muitos materiais sintéticos
- · Não é adequado para superfícies frágeis: Papel de parede, gesso e materiais plásticos como PP, PE e PTFE

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

Tipo de massa adesiva
Silane modified
Prova de agua
sim

polymer

Poder adesivo até
5 Kg



tesa®

Informação Produto

Propriedades / Valores de Desempenho

•	Acid-free	sim
•	Application temperature from	5°C
•	Campo de aplicação	Cozinha
•	Isento de solventes	sim
•	Magnético	não
•	Material	ABS
•	Remoção sem resíduos	sim
•	Resistência à humidade	sim
•	Resistência a químicos	não

•	Resistência à temperatura Resistente aos UV	sim sim
•	Reutilizável	sim
•	Shape of wall piece	Retangular
•	Substância perigosa	não
•	Superfícies adequadas	Telhas de vidro,
		Madeira lisa, Maoria dos plásticos, Vidro, Cimento, Metal, Mármore, Pedra
•	Temperatura de aplicação para	40 °C
•	Tempo de cura	12 hour(s)
•	Tipo de montagem	Adesivo (sem
		perfuração, sem
		ferramentas
		adicionais, sem
		necessidade de
		conhecimentos de

bricolage)

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.