

# tesa® Recarga Power.Kit® para conjuntos de organizadores de cozinha - Trilho e adaptador

## Informação Produto



#### BNR 70063

### Descrição do produto

O pacote de recarga tesa® Power.Kit facilita a reutilização e recolocação do trilho e adaptador do seu conjunto de acessórios de cozinha. Instale facilmente sem perfuração e remova sem deixar resíduos ou danos nas paredes.

#### Características

- Peças de reposição: Este conjunto de recarga permite reutilizar o adaptador do conjunto combinado de cozinha
- · Mais flexibilidade: Adequado para reposicionar itens em sua casa ou ao instalar uma nova cozinha
- · Remoção sem problemas: Graças à tecnologia Power.Kit, não deixa resíduos ou danos nas paredes
- Ideal para iniciantes: Super fácil de instalar sem necessidade de perfuração, ferramentas ou experiência em bricolagem
- · Versátil: Adere a uma variedade de superfícies sólidas como azulejos, vidro, metal, madeira, plástico e mais
- · Inclui: 2 adaptadores Power.Kit, 1 aplicador de adesivo, 1 asa adesiva e 2 parafusos adesivos

#### Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

#### Construção do produto

•	Tipo de massa adesiva	Silane modified	•	Prova de agua	sim	
		polymer				
•	Poder adesivo até	10 Kg				

#### Propriedades / Valores de Desempenho

•	Application temperature from Campo de aplicação Forma da peça de parede Isento de solventes	15 °C Cozinha Retangular sim	•	Resistência à temperatura Resistente aos UV Reutilizável Substância perigosa	sim sim não não
•	Remoção sem resíduos	sim	•	Superfícies adequadas	Metal, Most plastics,
•	Resistência à humidade	não			Tiles, Marble, Glass,
•	Resistência a químicos	não			Stone, Concrete
			•	Temperatura de aplicação para	40 °C
			•	Tempo de cura	12 hour(s)



# tesa® Recarga Power.Kit® para conjuntos de organizadores de cozinha - Trilho e adaptador

Informação Produto

### Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas , incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.

