

# tesa® Lavaa Cesto de canto para chuveiro tamanho M, auto-adesivo, plástico preto mate de alta qualidade



Informação Do Produto  
BNR 40518

## Descrição do produto

Dê a qualquer casa de banho um visual moderno com o cesto para chuveiro tesa® Lavaa preto mate, utilizando a tecnologia adesiva das tiras tesa® Powerstrips Waterproof e sem furos. Uma solução forte e duradoura que pode suportar no máximo 3 kg. A prateleira tem um sistema de drenagem que permite que a água circule e mantenha os frascos do chuveiro secos. Devido ao sistema de fácil aplicação, o cesto pode ser removido do seu suporte para fins de limpeza. As tiras Powerstrips® Waterproof são desenvolvidas especialmente para fixar objetos em áreas húmidas e ser removidas sem deixar resíduos. A prateleira pode ser montada novamente com as tiras de recarga Powerstrips® Waterproof XL.

## Características

- Tiras adesivas: Instalação rápida, limpa e fácil com a tecnologia tesa® Powerstrips Waterproof, desenvolvida especialmente para fixar objetos em áreas húmidas
- Cesto de canto para chuveiro de tamanho médio concebido para chuveiros e banheiras. Uma maneira elegante e prática de manter os produtos de higiene pessoal ao seu alcance
- Um conceito de cor: Cesto de canto para chuveiro preto mate, o acessório ideal para combinar com conceitos de design a preto e branco ou para se destacar como prateleira de peça única
- Feito de material resistente de alta qualidade com orifícios de drenagem, mantendo os frascos secos
- Fácil instalação com a tecnologia tesa® Powerstrips Waterproof: Fixação duradoura e resistente à humidade, com remoção sem resíduos
- Sem complicações: Sem necessidade de perfuração, pode ser removido sem danificar a superfície, sendo perfeito para apartamentos alugados
- Impermeável e seguro: Tem um poder de união de no máximo 3 kg, mesmo em contacto direto com a água
- Adere a azulejos, mármore, metal, vidro, madeira e plásticos (ABS, PS e vidro acrílico)
- Não é adequado para pedra, cimento, papel de parede, gesso, verniz esmaltado e plásticos como PP, PE e PTFE
- Dimensões: 200 mm x 120 mm x 200 mm

## Aplicações

### Montagem

1. Limpe a superfície com álcool ou limpa-vidros sem silicone
2. Passe o primário à prova de água sobre a superfície usando o tecido de primário – aguarde 10 segundos para deixar o primário evaporar
3. Fixe as seis tiras Powerstrips® na placa de suporte - pressione firmemente durante, pelo menos, 5 segundos.
4. Remova as películas de protecção das quatro tiras Powerstrips® que estão próximas umas das outras no mesmo lado da placa de base. As películas de protecção das duas tiras Powerstrips® do outro lado são deixadas intactas.
5. Posicione o cesto na superfície no canto - pressione firmemente contra a parede
6. Deslize o cesto para cima e remova-o da placa de suporte
7. Abra a dobradiça da placa de suporte de forma a poder ver as duas tiras Powerstrips® com as películas de protecção e remova as duas películas de protecção.
8. Pressione a placa de suporte com as tiras na parede com firmeza durante no mínimo 5 segundos.
9. Posicione o cesto na placa de suporte e deslize-o para baixo até encaixar no lugar

### Desmontagem

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?cp=40518>

# tesa® Lavaa Cesto de canto para chuveiro tamanho M, auto-adesivo, plástico preto mate de alta qualidade

## Informação Do Produto

### Aplicações

1. Deslize o cesto para cima e remova-o da placa de suporte.
2. Primeiro, estique a aba da tira Powerstrip® até cerca de 3-5 cm, segure a placa de suporte firmemente - não a pressione e continue a esticar a Powerstrip® paralelamente à superfície (não puxe a tira para fora da superfície, pois a Powerstrip® pode rasgar)

### Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

### Construção do produto

- |                         |                    |                 |     |
|-------------------------|--------------------|-----------------|-----|
| • Tipo de massa adesiva | borracha sintética | • Prova de agua | sim |
| • Poder adesivo até     | 3 Kg               |                 |     |

### Propriedades / Valores de Desempenho

- |                                     |     |                         |                                                                                     |
|-------------------------------------|-----|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| • Isento de solventes               | sim | • Reutilizável          | sim                                                                                 |
| • Lavável na máquina de lavar louça | sim | • Reutilizável com      | Powerstrips<br>Waterproof XL                                                        |
| • Material                          | ABS | • Série de design       | tesa® LAVAA                                                                         |
| • Remoção sem resíduos              | sim | • Substância perigosa   | sim                                                                                 |
| • Resistência a químicos            | não | • Superfícies adequadas | Telhas de vidro,<br>Madeira lisa, Maoria<br>dos plásticos, Vidro,<br>Metal, Mármore |
| • Resistente aos UV                 | não |                         | 12 hour(s)                                                                          |
|                                     |     | • Tempo de cura         |                                                                                     |

# tesa® Lavaa Cesto de canto para chuveiro tamanho M, auto-adesivo, plástico preto mate de alta qualidade

Informação Do Produto

## Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?cp=40518>