

tesa® Powerstrips Ganchos autoadesivos L retangulares



Informação Do Produto

BNR 58272, 58279

Descrição do produto

Gancho de plástico autoadesivo grande para casas de banho e cozinhas. Fixação amovível para pendurar em segurança qualquer objeto com um peso até 2 kg. Design retangular disponível em branco e preto mate moderno

Características

- · Fácil de montar sem furos, parafusos ou pregos
- · Fixação forte até 2 kg
- · Removível sem deixar vestígios, graças à tecnologia Powerstrips
- Feito de plástico de alta qualidade
- Pode utilizar-se em azulejos, vidro, madeira, plástico e numa variedade de outras superfícies*
- · Ganchos reutilizáveis com as tesa Powerstrips Large

*Não é adequado para utilização em superfícies de esferovite, material com espuma, superfícies com revestimento antiaderente, material poroso

Aplicações

Como aplicar – Passo a passo:

- 1. Limpe a superfície com álcool ou limpa-vidros sem silicone
- 2. Aplique a tira Powerstrip® Large na superfície pressione durante, no mínimo, 5 segundos
- 3. Desengate a placa de base do gancho e cole-a à tira pressione durante, no mínimo, 5 segundos
- 4. Deixe o gancho deslizar sobre a placa de base até ficar bloqueado

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

•	Tipo de massa adesiva	borracha sintética	•	Poder adesivo até	2 Kg
•	Formato do gancho	Rectangular			

Propriedades / Valores de Desempenho

•	Campo de aplicação	Banheiro, Cozinha	•	Resistente a oleo e lubrificantes	nao
•	Isento de solventes	sim	•	Resistente aos UV	não
•	Material	PS (poliestireno)	•	Reutilizável	sim
•	Remoção sem resíduos	sim	•	Reutilizável com	Powerstrips Large
•	Resistência a químicos	não	•	Substância perigosa	não
•	Resistência à temperatura	sim	•	Temperatura de aplicação de	+15 °C
•	Resistência ao ozônio	não	•	Temperatura de aplicação para	+35 °C



tesa® Powerstrips Ganchos autoadesivos L retangulares

Informação Do Produto

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.

