

tesa® Professional 64620 W

HAND DESCRIPTION OF THE PARTY O

Informação Produto

Fita dupla para colocação de alcatifa, fílmica

Descrição do produto

A fita dupla para colocação de alcatifa, universal, 64620 da tesa®é a escolha certa para quem pretende colocar uma alcatifa com uma superfície traseira lisa ou fibrosa.

Aplicações

tesa® 64620 - Fita dupla para colocação de alcatifa, 25m x 50mm

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Aplicações

Material do suporte
filme PP
Espessura total
185 μm

Tipo de massa adesiva borracha sintética

Propriedades / Valores de Desempenho

Alongamento à ruptura
Resistência à humidade

Hand tearability bom

Adesão aos valores

• aço 11 N/cm

Informação Adicional

Indicado para materiais de revestimento de pavimentos sem plastificantes

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.