



# tesa® 4313 PV10



## Produktové Informácie

Prémiová baliaca páska s papierom vyrobeným z trvalo udržateľných zdrojov

### Popis produktu

tesa® 4313 PV10 je prémiová baliaca páska s papierovým nosičom (podkladom) s ochranným povlakom bez silikónov a lepiacim systémom zo syntetického kaučuku bez rozpúšťadiel. Prémiový papierový nosič odolný voči roztrhnutiu je vyrobený z papiera získavaného z certifikovaných ekologicky obhospodávaných lesov a iných riadených zdrojov. Lepidlo tesa® 4313 PV10 na báze syntetického kaučuku poskytuje silnú príľnavosť a lepivosť na kartóny najrôznejších vlastností a kvalít, a páska je preto ideálna na zapečatenie ľahkých a stredne ťažkých kartónových balíkov. Nosič (podklad) je vyrobený na báze papiera, prírodného a trvalo udržateľného materiálu. Keďže tento produkt neobsahuje chlór a je vyrobený výlučne na báze derivátov minerálnych olejov, jeho likvidácia tepelným spracovaním je šetrná k životnému prostrediu. Vďaka kombinácii certifikovaného papierového nosiča a lepidla zo syntetického kaučuku bez rozpúšťadiel je prémiová papierová baliaca páska šetrná k životnému prostrediu a recyklovateľná podľa metódy INGEDE 12. Pásku tesa® 4313 PV10 je možné používať ručne alebo s odvíjajúcim strojom a je dostupná vo farebných verziách chamois a biela. Prémiová papierová baliaca páska umožňuje potlač.

Výhody:

- Prémiová baliaca páska vhodná na recykláciu podľa metódy INGEDE 12
- Ideálna na uzatváranie ľahkých a stredne ťažkých kartónových balíkov (max. 15 kg)
- Páska tesa® 4313 PV10 umožňuje potlač a je možné ju používať ručne alebo s odvíjajúcim strojom

## Sustainable Aspects



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

### Charakteristika

- tesa 4313 PV10 synthetic rubber adhesive provides strong adhesion and tack on a wide variety of different carton qualities and is therefore ideal for the sealing of light- and medium-weight cartons.
- As the product is chlorine-free and is based on derivatives of solely mineral oil, the disposal by heat treatment is environmentally friendly.
- The combination of the certified paper backing and solvent-free synthetic rubber adhesive makes the premium paper packaging tape environmentally and recycling friendly according to the INGEDE 12 method.
- The premium paper packaging tape is printable.
- Recycling-friendly premium paper packaging tape according to INGEDE 12 Method
- Ideal for sealing of light- and medium-weight cartons (max. 15 kg)
- tesa 4313 PV10 is printable and can be used manually or with a dispensing machine

Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=04313>



# tesa<sup>®</sup> 4313 PV10

## Produktové Informácie

### Aplikácia

- Páska tesa<sup>®</sup> 4313 PV10 je ideálna na zapečatenie ľahkých a stredne ťažkých kartónových balíkov
- Túto papierovú baliacu pásku je možné použiť na predvádzanie vlastnej značky a na reklamné účely
- Páska tesa<sup>®</sup> 4313 PV10 je vhodná na používanie v manuálnych aj automatických odvíjačoch

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### Konštrukcia produktu

- |                   |                   |                  |        |
|-------------------|-------------------|------------------|--------|
| • Materiál nosiča | Papier            | • Celková hrúbka | 107 μm |
| • Druh lepidla    | syntetický kaučuk |                  |        |

### Sortiment produktov

- |                    |       |
|--------------------|-------|
| • Available colors | biela |
|--------------------|-------|

### Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- |                             |         |                    |             |
|-----------------------------|---------|--------------------|-------------|
| • Predĺženie pri pretrhnutí | 6 %     | • Hand tearability | veľmi dobré |
| • Sila pretrhnutia          | 60 N/cm | • Ručná aplikácia  | áno         |
| • Automatická aplikácia     | áno     |                    |             |

### Adhézia k hodnotám

- |           |          |
|-----------|----------|
| • na oceľ | 7.5 N/cm |
|-----------|----------|



# tesa<sup>®</sup> 4313 PV10

Produktové Informácie

## Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa<sup>®</sup> potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísnyh kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa<sup>®</sup> výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=04313>