



Bidrar till hållbarhet – Vårt sortiment av packtejp



För en hållbar framtid

Vi hjälper ditt företag att bli mer hållbart

Enastående kvalitet för viktiga applikationer

Oavsett om kartongen är lätt eller tung, om den färdas kortare sträckor med tåg eller långa resor med båt – vårt sortiment med packtejp uppfyller alla krav inom modern logistik. De gör packningsprocessen snabb och smidig, skyddar under leveransen och förstärker kartongförslutningen. Men det är inte allt: Som en av marknadsledarna inom packtejp är vi mycket väl medvetna om vilken skillnad vi kan göra för miljön när vi utvecklar nya produkter. Och detta återspeglas i vårt nya sortiment av packtejp med hållbara aspekter.

tesa® – din partner inom packtejp

Säkra och väl packade försändelser är det viktigaste kravet för att säkerställa att en produkt oskadd når sin destination. Det ger skydd mot en mängd olika faktorer på vägen till mottagaren. Det är dock inte bara kartongen som är viktig utan det ställs också en mängd andra krav på den tejp som håller ihop kartongen.

tesa® packtejp är resultatet av många års erfarenhet inom säker förslutning av kartonger. De har miljontals gånger visat vilken värdefull lösning de är vid godstransport under många olika förhållanden.

Varför hållbara tejper kommer att vara viktiga i framtiden

Debatten om föreningar från förpackningar har ökat kraftigt under de senaste åren. Den ökande oron från tillsynsmyndigheter och allmänheten leder för närvarande till stora förändringar, både när det gäller industri- och konsumentförpackningar. Packtejp diskuteras också som en viktig del av förpackningslösningen, och kraven på innovativa lösningar som bättre skyddar vår miljö blir allt strängare.

Vi fokuserar inte bara på att bli ett mer hållbart företag utan vill också hjälpa våra kunder att bli hållbara. För att göra det har vi utvecklat en uppsättning packtejp som hjälper våra kunder att uppnå sina hållbarhetsmål.

På följande sidor får du en detaljerad översikt över det aktuella sortimentet av packtejp med hållbara aspekter där du kan hitta rätt tejp för dina specifika behov.



Packtejp av papper – våra säkra kort

tesa® 4713

Standardpacktejp av papper

- Idealisk för förslutning av kartonger på upp till 10 kg
- Bra vidhäftning på olika kartongkvaliteter
- Tejpen är lämplig för användning vid lägre temperaturer
- Lämplig för manuella och automatiska tejphållare
- Kan tryckas på med alla typer av bläcksystem
- Finns i vit och brun



Hållbara
aspekter

- Pappersbärare tillverkad av papper från ansvarsfullt förvaltade skogar och andra kontrollerade källor
- Återvinningsbar enligt INGEDE-metoden 12 (100/100)
- Lösningsmedelsfri produktionsprocess

tesa® 4513

Överlägsen packtejp av papper

- Idealisk för förslutning av kartonger på upp till 15 kg
- God vidhäftning även på kartong av svår kvalitet
- Robust bärare av kraftpapper
- Lämplig för manuella och automatiska applikationer
- Kan tryckas på med alla typer av bläcksystem



Hållbara
aspekter

- Pappersbärare tillverkad av papper från ansvarsfullt förvaltade skogar och andra kontrollerade källor
- Återvinningsbar enligt INGEDE-metoden 12 (100/100)
- Lösningsmedelsfri produktionsprocess

tesa® 4313 PV12

Premium packtejp av papper

- Idealisk för förslutning av kartonger på upp till 20 kg
- Mycket stark vidhäftning och hög initial klubbighet
- Mycket motståndskraftig mot stötar
- Lämplig för manuella och automatiska tejphållare
- Kan tryckas på med alla typer av bläcksystem



Hållbara
aspekter

- Pappersbärare tillverkad av papper från ansvarsfullt förvaltade skogar och andra kontrollerade källor
- Återvinningsbar enligt INGEDE-metoden 12 (83/100)
- Lösningsmedelsfri produktionsprocess

	tesa® 4713	tesa® 4513	tesa® 4313 PV12
Material i bäraren	Papper från hållbara källor	Papper från hållbara källor	Papper från hållbara källor
Total tjocklek (µm)	125	105	125
Bärens tjocklek (µm)	94	80	95
Typ av häftämne	Naturgummi	Syntetiskt gummi	Syntetiskt gummi
Vidhäftning till stål (N/cm)	2.8	8.5	9.5
Draghållfasthet (N/cm)	30	70	60
Brottöjning	10%	3%	6%
Färg	☐ ☒	☒	☐ ☒



Biobaserat innehåll i bäraren



För manuella och automatiska applikationer



Lätt att riva av för hand



Utmärkt att trycka på, för en skräddarsydd tejp

Packtejp av papper – våra fantastiska tejpmästare

tesa® 60408 Biobaserad packtejp av papper

- Idealisk för förslutning av kartonger på upp till 20 kg
- Bra vidhäftning och hög initial klubbighet
- Mycket motståndskraftig mot stötar
- Lämplig för användning vid lägre temperaturer
- Bästa valet när det gäller automatiserade applikationer
- Kan tryckas på med alla typer av bläcksystem

Hållbara aspekter

- 92 % biobaserat kolinnehåll i den totala produkten
- Pappersbärare tillverkad av papper från ansvarsfullt förvaltade skogar och andra kontrollerade källor
- Officiell certifiering från DIN CERTCO
- Återvinningsbar enligt INGEDE-metoden 12 (78/100)
- Lösningsmedelsfri produktionsprocess



tesa® 60013 Självhäftande förstärkt papperstejp

- Bästa valet för tunga applikationer på upp till 25 kg
- Mycket hög initial häftförmåga och god vidhäftning
- Hög draghållfasthet tack vare glasfiberförstärkning
- Försegling med manipuleringskydd när tejpens tas bort
- Lämplig för manuella och automatiska tejpållare

Hållbara aspekter

- Återvinningsbar enligt INGEDE-metoden 12 (75/100)
- Lösningsmedelsfri produktionsprocess
- Pappersbärare tillverkad av papper från ansvarsfullt förvaltade skogar och andra kontrollerade källor

	tesa® 60408	tesa® 60013
Material i bäraren	Papper från hållbara källor	Förstärkt papper från hållbara källor
Total tjocklek (µm)	125	210
Bärens tjocklek (µm)	100	185
Typ av häftämne	Naturgummi	Syntetiskt gummi
Vidhäftning till stål (N/cm)	2.8	>11
Draghållfasthet (N/cm)	60	125
Brottöjning	8%	6%
Färg		

Kartongvikt	Tekniska förhållanden (transport och lagring)	Rekommendation	Specialprodukter
Mycket lätt (upp till 10 kg)	Standard 0–35°C	tesa® 4713 Standardpacktejp av papper	
Lätt (upp till 15 kg)	Standard 0–35°C	tesa® 4513 Överlägsen packtejp av papper	
Medium (upp till 20 kg)	Standard 0–35°C	tesa® 60408 Biobaserad packtejp av papper	tesa® 4313 PV12 Premium packtejp av papper
Hög (upp till 25 kg)	Standard 0–35°C	tesa® 60013 Förstärkt papperstejp	



Packtejper av plastfolie

tesa® 60400

Bio & Strong

- Idealisk för förslutning av kartonger på upp till 25 kg
- Bärare med goda stötdämpande egenskaper
- Hög initial vidhäftning även på svåra kartongtytor
- Tejpen är lämplig för användning vid lägre temperaturer
- Enkel användning med låg avrullningskraft



Hållbara aspekter

- Totalt innehåll av biobaserat kol på 98%
- Officiell certifiering från DIN CERTCO och TÜV AUSTRIA
- Lösningsmedelsfri produktionsprocess

tesa® 60412

Tjock packtejp av återvunnen PET

- För medeltunga kartonger på upp till 30 kg
- Mycket stark bärare av PET som återvunnits efter konsumentledet
- God vidhäftningsförmåga även vid högre temperaturer
- Mjuk och tyst avrullning
- Mycket god tryckbarhet



Hållbara aspekter

- 90 % PCR PET-innehåll i bäraren
- Återvinningsbar enligt INGEDE-metoden 12
- Lösningsmedelsfri produktionsprocess

tesa® 60418

Tunn packtejp av återvunnen PET

- För medeltunga kartonger på upp till 25 kg
- Hög initial vidhäftning även på svåra kartongtytor
- Enkel användning med låg avrullningskraft
- Längre rulle, färre rullbyten
- Bästa valet för automatiserade tillämpningar med stor volym



Hållbara aspekter


- 85 % PET återvunnen efter konsumentledet i bäraren
- Lösningsmedelsfri produktionsprocess

	tesa® 60400	tesa® 60412	tesa® 60418
Material i bäraren	Polylaktid (PLA)	PCR PET (90 %)	PCR PET (85%)
Total tjocklek (µm)	55	56	36
Bärens tjocklek (µm)	30	36	19
Typ av häftämne	Naturgummi	Vattenbaserad akryl	Syntetiskt gummi
Vidhäftning till stål (N/cm)	3.5	3.0	6.0
Draghållfasthet (N/cm)	30	60	38
Brottöjning	185%	130%	120%
Färg	○	⊗ ○ ●	⊗ ○ ●




Översikt över packtejp bidrar till hållbarhet

Packtejp i papper



Packtejper av plastfolie




Hittar du inte
rätt lösning?

Om du inte har hittat rätt produkt, vänligen kontakta oss. Tillsammans hittar vi en lämplig lösning för dig. Om du vill veta mer om våra packtejper kan du besöka vår webbplats: <https://www.tesa.com/sv-se/industri/allmaenna-anvaendningsomraaden/paketering>



tesa®-produkterna bevisar sin imponerande kvalitet dag efter dag, under krävande förhållanden, och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och alla uppgifter som anges ovan tillhandahålls efter bästa kännedom och på grundval av vår praktiska erfarenhet. De ska betraktas som medelvärden och är inte lämpliga för en specifikation. Därför kan tesa SE inte ge några garantier, uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men inte begränsat till underförstådda garantier för säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål. Användaren är ansvarig för att bestämma huruvida tesa®-produkten är lämplig för ett visst ändamål och passar för användarens appliceringsmetod. Om du är osäker hjälper personalen i vår tekniska support dig gärna.



Certifieringar

Vårt företag lägger stor vikt vid internationella kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöstandarder.

Mer information om våra certifieringar hittar du på:
www.tesa.com/certifications



tesa AB
+46 300 55 300
cs.se@tesa.com

tesa.se