



tesa® 54902 Precision Die Cuts

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

โฟม PU ประสิทธิภาพสูงสำหรับการใช้งาน BSR

Product Description

tesa® 54902 เป็นเนื้อโฟม PU 3.3 มม. ชนิดนุ่ม สีดำ พร้อมกาวแรงยึดเกาะสูง ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับการใช้ลดเสียงรบกวน ปิดผนึกช่องว่างขนาดใหญ่ และดูดซับพลังงานในอุตสาหกรรมยานยนต์.

คุณสมบัติ:

- ลดเสียงรบกวนได้ดีเยี่ยม
- มีค่าการยุบตัวเนื่องจากแรงอัดคงที่

ทนต่อการใช้งานภายนอกอาคาร

- มีพลังยึดเกาะสูง
- ดูดซับแรงกระแทกและแรงสั่นสะเทือน
- กระบวนการปลดปล่อยก๊าซต่ำมาก (พาหะ)
- ไม่ติดไฟ

คุณสมบัติ

- Excellent noise damping properties
- Constant compression set
- Outdoor resistant
- High adhesion power
- Absorbance of shock and vibrations
- Very low outgassing (Carrier)
- Self extinguishing

การใช้งาน

- ข้อกำหนดสูงสุดในการดูดซับเสียง
- รองรับแรงการกระแทกของส่วนประกอบ
- การปิดผนึกป้องกันน้ำและอากาศรวมทั้งการเชื่อมต่อช่องว่างขนาดใหญ่แม้จะเป็นภายนอกของรถ
- Vibration isolation
- ดูดซับพลังงานกระแทก

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

• Backing	PU foam, soft	• Total thickness	3400 µm
• Type of adhesive	Tackified Acrylic	• Color	สีดำ
• Type of liner	PET	• Color of liner	โปร่งใส

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=54902>



tesa® 54902

Precision Die Cuts

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

• Elongation at break	65 %	• Backing density	320 kg/m ³
• Tensile strength	14 N/cm	• Humidity resistance	ดี
• Abrasion resistance	ต่ำ	• Suitable for die cutting	ใช่

ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสมบัติดูดซับเสียงและต้านทานการกัดกร่อนได้รับการวัดตาม LV 312

ตัวเลือกวัสดุเพิ่มเติม:

tesa® 54901, 4.8 มม. firm

tesa® 54903, 3.3 มม. มีความหนาแน่นมาก

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซา พิสจัน ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซา อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่าเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซา ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้เชี่ยวชาญ ของ ทาง เท ซา ยินดี ให้ คำ ปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=54902>